

聚硅酸乙酯

■ 产品牌号 XHG-703

■ 技术指标

型 号	硅酸乙酯-28	硅酸乙酯-32	硅酸乙酯-40
外 观	无色透明液体	无色至淡黄色透明液体	无色至淡黄色透明液体
SiO ₂ 含量/%	27.5--28.5	30.0—34.0	38.0—42.0
运动粘度 (25℃, mm ² /s)	0.97	1—3	4—7
游离酸 (以 HCl 计)	≤0.01	≤0.04	≤0.01

■ 用 途

室温硫化硅橡胶的交联剂；

铸造砂粘接剂。

■ 包 装

塑桶密封包装，净含量 190 或 200kg。

■ 贮 存

不要接触明火，防止日光直接照射；保持通风、干燥。

贮存期：6 个月（超期，如果检验合格，仍可使用）

按危险品运输。